

WITH OVER 11 YEARS OF EXPERIENCE

С БОЛЕЕ 11 ЛЕТ ОПЫТА

AVEC PLUS DE 11 ANS D'EXPERIENCE

مع أكثر من 11 عامًا من الخبرة ...

CONTACTE US اتصل بنا

EXPORT DEPARTEMENT

Europe - Africa - Middle East



+90 555 100 40 12

+90 555 100 40 15

+90 555 100 40 14

sofiane@revotrading.com.tr



mahdi@revotrading.com.tr

alaaddin@revotrading.com.tr

Eurasia



+90 553 313 40 16

+90 553 313 40 17



serif@revotrading.com.tr

mehmet@revotrading.com.tr

KATALOG
CATALOG I

REVO
trading



/revotrading



/revotrading



/revotrading



/revotrading



WWW.REVOTRADING.COM.TR

MACHINE



PROFILE



REVO
trading

**ACCESSORIES
DOORS AND WINDOWS**



**KATALOG
CATALOG I**



**YIL
Years**

WWW.REVOTRADING.COM.TR

CONTACTE US اتصل بنا

EXPORT DEPARTEMENT

Europe - Africa - Middle East

+90 555 100 40 12

+90 555 100 40 15

+90 555 100 40 14

sofiane@revotrading.com.tr

mahdi@revotrading.com.tr

alaaddin@revotrading.com.tr

Eurasia

+90 553 313 40 16

+90 553 313 40 17


serif@revotrading.com.tr

mehmet@revotrading.com.tr



REVO
trading

OUR BRAND



/revotrading



/revotrading



/revotrading



/revotrading

KATALOG CATALOG I



YIL
Years



Door and Window Hardware

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Aluminium Accessories | 1. Accessoires Aluminium | 1. Аллюминиевые Аксессуары / ПВХ | 1. اكسسوارات الالمنيوم |
| 2. PVC Accessories | 2. Accessoires Fasade | 2. Аксессуары | 2. اكسسوارات الواجهة |
| 3. Facade Cladding Accessories | 3. Accessoires PVC | 3. Фасадные Аксессуары | 3. اكسسوارات البى فى سى |
| 4. Door and Window Handles | 4. Poignee Portes | 4. Дверные Ручки | 4. مقابض الأبواب و النوافذ |



PROFILES

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. PVC Profiles | 1. Profiles PVC | 1. ПВХ профили дверные и | 1. بروفيل البى فى سى |
| 2. Door and Windows system | 2. Systemes Porte et Fenetres | 2. оконные системы | 2. نظام الابواب و النوافذ |
| 3. Aluminium Profiles | 3. Profiles Aluminium | 3. Аллюминиевые профили | 3. بروفيل الألمنيوم |



MACHINES

- | | | | |
|--|---|--|--|
| Aluminium and PVC
Window & Door Processing
Machines and Glass
Machinery | Machine Pour
Menuiserie PVC et
Menuiserie Aluminium | Оборудование Для
Аллюминиевых И ПВХ
Профилей, Для Резки
Обработки И Очистки
Стекла | ماكينات الأبواب والنوافذ المصنوعة
بروفيل البيفيسي و الألمنيوم و
المتعلق بمعالجة الزجاج |
|--|---|--|--|

ABOUT US

Although Revo Trading Foreign Trade was re-established in Istanbul, it has a long experience in exporting door and window systems from Turkey.

With this system and all its accessories, it has specialized in the rest of the markets of the North African countries and the Arab countries in general.

Also, in addition to a long experience in all the needs of the Arab markets, from the rest of Turkish products, especially -PVC materials, plastic machinery production lines and molds, injection, extruder, blow molding and much more...

It is assertive through an expert staff with great experience in knowing Turkish and Arab markets equally.

À PROPOS DE NOUS

Bien que Revo Trading Foreign Trade ait été rétablie à Istanbul, elle possède une longue expérience dans l'exportation de systèmes de portes et de fenêtres depuis la Turquie.

Avec ce système et tous ses accessoires, elle s'est spécialisée dans le reste des marchés des pays d'Afrique du Nord et des pays arabes en général.

Elle se distingue par un personnel expert possédant une grande expérience dans la connaissance des marchés turcs et arabes de manière équivalente. Bien que Revo Trading Foreign Trade ait été rétablie à Istanbul, elle bénéficie d'une longue expérience dans l'exportation de systèmes de portes et de fenêtres depuis la Turquie. En plus d'une longue expérience dans tous les besoins des marchés arabes, elle propose le reste des produits turcs, notamment les matériaux PVC, les lignes de production de machines en plastique et les moules, l'injection, l'extrudeuse, le moulage par soufflage et bien plus encore.



О НАС

Несмотря на то, что Revo Trading Foreign Trade была воссоздана в Стамбуле, у нее есть большой опыт экспорта систем дверей и окон из Турции

С этой системой и всеми ее аксессуарами, она специализировалась на остальных рынках стран Северной Африки и стран Арабского региона в целом. Она выделяется благодаря опытному персоналу, обладающему большим опытом в знании турецких и арабских рынков в равной мере.

Кроме того, помимо долгого опыта в удовлетворении всех потребностей арабских рынков в остальных турецких продуктах, в частности, в области пара-медицинских материалов, производственных линий пластиковых машин и форм, литья под давлением, экструдера, выдувного формования и многого другого.

معلومات عنا

على الرغم من إعادة تأسيس شركة ريفو تراديدينج للتجارة الخارجية في اسطنبول، إلا أن لديها خبرة طويلة في تصدير أنظمة الأبواب والنوافذ من تركيا

باستخدام هذا النظام وكل ملحقاته، اقتصت في باقي أسواق دول شمال أفريقيا والدول العربية بشكل عام. تتميز بفريق عمل متخصص يتمتع بخبرة كبيرة في معرفة الأسواق التركية والعربية بشكل متساوٍ. ورغم إعادة تأسيس شركة ريفو تراديدينج للتجارة الخارجية في اسطنبول، إلا أنها تستفيد من خبرة طويلة في تصدير أنظمة الأبواب والنوافذ من تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، وبجانب الخبرة الطويلة في تلبية جميع احتياجات الأسواق العربية، تقدم بقية المنتجات التركية، وخاصة المواد البلاستيكية PVC، وخطوط إنتاج الآلات والقوالب...

Electrostatic Powder Coating Colors - RAL



Ral 9005



Ral 9016



Ral 1015



Ral 1013



Ral 8022



Ral 8019



Ral 8016



Ral 8017



Ral 1019




Ral 7016




Ral 8003




Anodized Colors




EF 03 - Gold



EF 01 - Silver




EF 02 - Yellow



EF 09 - Titan



EF 06 - Mat Silver



EF 04 - Brown

CONTENTS

catalogue I

EN

TR

FR

RU

AR

PROFIL

- Profil 60
- Profil 70
- Profil 80
- Profil 90

PROFIL

- Profil 60
- Profil 70
- Profil 80
- Profil 90

PROFIL

- Profil 60
- Profil 70
- Profil 80
- Profil 90

Профиль

- Профиль 60
- Профиль 70
- Профиль 80
- Профиль 90

بروفيل

- بروفيل 60
- بروفيل 70
- بروفيل 80
- بروفيل 90

1
↓
38

catalogue II

ARM GROUPS

- Window Handles
- Door Handles
- Door Handles plastic
- Door Handles with Rosettes

KOL GRUPLARI

- Pencere Kolları
- Kapı Kolları
- Kapı Kolları
- Rozetli Kapı Kolları

Poignées Fenêtres

- Poignee Fenetre
- Poignées Portes
- Poignee Portes plastic
- Poignee Porte Avec Rosette

ГРУППА РУЧЕК

- Оконные Ручки
- Раздвижные Дверные Ручки
- Дверные Ручки
- Дверные Ручки с Розетками

فئات المقابض

- مقابض النافذة
- مقابض الأبواب
- مقابض باب بلاستيك
- مقابض الأبواب مع روزيت

ESPAÑOLETES

- Double Opening Espagnolettes
- Single Opening Espagnolettes
- Transom Applications
- Espagnolettes

İSPANYOLETLER

- Çift Açılım İspanyoleter
- Tek Açılım İspanyoleter
- Vasistas Uygulamaları
- İspanyoleter

ESPAÑOLETES

- System Double Ouverture
- Kitte System Double Ouverture a 1 Venteile
- System d Inclinison
- Cremon

ШПИНГА ЛЕТ

- Двухсторонний
- Односторонний
- Фрамуг
- Шпингалет

مزلاج

- افتتاح مزدوج
- افتتاح واحد
- مقص نافذة مشبكة
- اسبليونة أنظمة

LOCKS

- Espagnolettes With Lock For
- Door Locks

KİLİTLER

- Kilitli Kapı İspanyoleterleri
- Kapı Kilitleri

SERIEURES

- Cremon serieur
- serieur

ЗАМКИ

- Шпингалет с Замком для Дверей
- Дверные Замки

أقفال

- مزلاج مع قفل للأبواب
- أقفال الأبواب

HINGES

- Hinges
- 3D Hinges

MENTEŞELER

- Tek Açılım Menteşeler
- 3D Menteşeler

Charnière

- Pommeles Fenetres
- Pommeles Portes Reglable

ШАРНИРЫ

- Шарниры
- 3д Шарниры

مفصلات

- مفصلات النوافذ
- مفصلات الباب 3D

HARDWARE PARTS

- Sliding Bearings
- Mullion Cinnector Ties
- Espagnolette Receivers
- Vasistas Tilts
- Lock Strikes
- Door and Window Slides

DONANIM PARÇALARI

- Sürme Rulmanlar
- Zamak Orta Kayıt Bağlantı Takozları
- Zamak İspanyoleter Karşılıkları
- Vasistas Makaslar
- Kilit Karşılıkları
- Kapı ve Kepenk Sürgüleri

Autres Accessoires

- Roulettes Coulissantes
- Joint Mecanique
- Gaches De Fermetures
- Compa
- Reglage Porte
- Verrou

ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Подшипники Скольжения
- Соединительные Гайки
- Шпингалетная Фурнитура
- Фрамуг
- Противоударный Затвор
- Дверные и Оконные Слайды

مستلزمات الابواب والنوافذ

- عجلات الانزلاق
- مثبتات الربط T
- مثبتات مزلاج اسبليونة
- مقص نافذة مشبكة
- مثبتات الأقفال لوجه الباب
- الشرائح الباب والنافذة

VARIOUS ACCESSORIES

- Lock Cylinders
- Screws
- Safety Locky

ÇEŞİTLİ AKSESUARLAR

- Kilit Bareller
- Vidalar
- Emniyet Kilidi

AUTRES ACCESSOIRES

- Canon de Condanation
- Groupe de Visse
- Loquetaux Reglable

РАЗЛИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Цилиндры Блокировки
- Винты
- Предохранительный Замок

ملحقات مختلفة

- اسطوانات قفل
- مسامير
- قفل أمان

catalogue III

INSULATION FILLERS and ADHESIVES

- Sealant and Adhesives
- Glass Spacer Bars
- Glass Spacer Bars
- Various Accessories

İZOLASYON, DOLGU ve YAPIŞTIRICILAR

- Mastik ve Yapıştırıcıları
- Isı Cam Malzemeleri
- Isı Cam Çıtalrı
- Çeşitli Aksesuarlar

FILLERS ET ADHÉSIFS ISOLANTS

- Silicone Mastick
- Barres D'espacement en Verre
- Intercalaire Pour Oouble Vitrage
- Autres Accessoires

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ И КЛЕИ

- Изоляция, Наполнители, Клеи
- Тепловые Стекланные
- Материалы Стеклодержатели
- Различные Аксессуары

حشوات العزل والمواد اللاصقة

- العزلة ، والمواد اللاصقة ، تسرب
- اكزليك مصتيك
- مواد زجاجية مزدوجة
- ملحقات مختلفة

Decorative aluminum clips

- Decorative aluminum clips

Dekoratif alüminyum klipsler

- Dekoratif alüminyum klipsler

Clips décoratifs en aluminium

- Clips décoratifs en aluminium

Декоративные алюминиевые зажимы.

- Декоративные алюминиевые зажимы.

مقاطع الألمنيوم المزخرفة

- مقاطع الألمنيوم المزخرفة

catalogue IV

MACHINE

- Aluminium and PVC Window & Door Processing Machines and Glass Machinery

MAKİNA

- PVC İşleme Makinaları
- Alüminyum İşleme Makinaları
- Cam İşleme Makinaları

MACHINES

- Machine Pour Munuiserie PVC et Menuiserie Aluminium

СТАНКИ

- Оборудование Для Алюминиевых И ПВХ Профилей, Для Резки Обработки И Очистки Стекла

ماكينه

- ماكينات الأبواب والنوافذ المصنوعة بروفيل البى فى سى والألومنيوم والمتعلق بمعالجة الزجاج

PROFILES LES PROFILS Профили بروفيلات



EN

- PROFILS 60/70/80/90
- Reinforcement profile
- Glassing bead

FR

- PROFILES 60/70/80/90
- Profil de renfort
- Attaches pour verre

RU

- ПРОФИЛИ 60/70/80/90
- Профиль армирования
- Крепления для стекла


AR

- بروفيلات 60/70/80/90
- مثبتات الزجاج
- تسليح الحديد

RVT 600


RVT601

Kasa Profili	Ağırlık :1180 gr/m.
Frame Profile	Weight :1180 gr/m.
Рамa	Bec :1180 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ١١٨٠ غ / م




RVT602

Kanat Profili	Ağırlık :1460 gr/m.
Sash Profile	Weight :1460 gr/m.
Створка	Bec :1460 rp/m
بروفيل الضلفة	الوزن : ١٤٦٠ غ / م




RVT603

Orta Kayıt Profili	Ağırlık :1370 gr/m.
Mullion Profile	Weight :1370 gr/m.
Импост	Bec :1370 rp/m
بروفيل ئى	الوزن : ١٣٧٠ غ / م



RVT604

Hareketli Ortakayıt Profili	Ağırlık :1010 gr/m.
False Mullion Profile	Weight :1010 gr/m.
Штульповый профиль	Bec :1010 rp/m
بروفيل ئى المتحركة	الوزن : ١٠١٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD




ANTHRACITE




MINK

RVT605


Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık :1300 gr/m.
Large Frame Profile	Weight :1300 gr/m.
Широкая рама	Bec :1300 gr/m
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٣٠٠ غ / م


**RVT606**

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1700 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight :1700 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec :1700 gr/m
بروفيل ضلقة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ١٧٠٠ غ / م


**RVT615**

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık :1700 gr/m.
In turn Door Sash Profile	Weight :1700 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Bec :1700 gr/m
بروفيل ضلقة الباب الفتح إلى الداخل	الوزن : ١٧٠٠ غ / م




**RVT607**

20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 220 gr/m.
Double Glazing bead for 20mm.	Weight : 220 gr/m.
Штапик 20 мм стеклопакета	Bec : 220 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ٢٢٠ غ / م

**RVT608**

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 195 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 195 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Bec : 195 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ١٩٥ غ / م

**RVT617**

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 275 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 275 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Bec : 275 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ٢٧٥ غ / م

**RVT506**

32 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/m.
Glazing bead for 32 mm.	Weight : 170 gr/m.
Штапик 32 мм стеклопакета	Bec : 170 gr/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD





ANTHRACITE



MINK


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة




Hareketli Ortakayıt Uygulaması

False mullion cross - section / Применение штапельного профиля / تطبيق بروفيل في المتحرك




Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسلح



RVT


601
603



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	630 g/m	0.85 cm ⁴	0.68 cm ⁴
1.50 mm	790 g/m	1.03 cm ⁴	0.84 cm ⁴
2.00 mm	1040 g/m	1.30 cm ⁴	1.09 cm ⁴

RVT


601
603



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	760 g/m	0.86 cm ⁴	0.93 cm ⁴
1.50 mm	940 g/m	1.03 cm ⁴	1.12 cm ⁴
2.00 mm	1220 g/m	1.30 cm ⁴	1.41 cm ⁴

RVT

602
605



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	650 g/m	1.20 cm ⁴	0.63 cm ⁴
1.50 mm	806 g/m	1.46 cm ⁴	0.78 cm ⁴
2.00 mm	1066 g/m	1.86 cm ⁴	1.07 cm ⁴

RVT


602
606
615



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
2.00 mm	215 g/m	0.01 cm ⁴	0.06 cm ⁴

RVT


605



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	835 g/m	1.30 cm ⁴	1.07 cm ⁴
1.50 mm	1030 g/m	1.58 cm ⁴	1.29 cm ⁴
2.00 mm	1350 g/m	1.99 cm ⁴	1.63 cm ⁴

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح

Reinfocement profile



RVT


604



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴

RVT

604




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

RVT

606

615




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1105 g/m	3.89 cm ⁴	4.14 cm ⁴
1.50 mm	1380 g/m	4.82 cm ⁴	5.08 cm ⁴
2.00 mm	1840 g/m	6.32 cm ⁴	6.56 cm ⁴

RVT 700




RVT701

Kasa Profili	Ağırlık :1000 gr/m.
Frame Profile	Weight :1000 gr/m.
Pama	Bec :1000 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ١٠٠٠ غ / م




RVT702

Kanat Profili	Ağırlık :1250 gr/m.
Sash Profile	Weight :1250 gr/m.
Створка	Bec :1250 rp/m
بروفيل الضلفة	الوزن : ١٢٥٠ غ / م




RVT703

Orta Kayıt Profili	Ağırlık :1170 gr/m.
Mullion Profile	Weight :1170 gr/m.
Импост	Bec :1170 rp/m
بروفيل تي	الوزن : ١١٧٠ غ / م



RVT704

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık :1110 gr/m.
Large Frame Profile	Weight :1110 gr/m.
Широкая рама	Bec :1110 rp/m
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١١١٠ غ / م



GOLDEN OAK

MAHOGANY


SHERWOOD

ANTHRACITE


MINK

RVT705


Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1045 gr/m.
Frame with Cornice Profile	Weight : 1045 gr/m.
Рама с откосом	Bec : 1045 gr/m
بروفيل الإطار بكتشف	الوزن : ١٠٤٥ غ / م

**RVT708**



90 mm Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1250 gr/m.
90 mm Frame with Cornice profile	Weight : 1250 gr/m.
90 мм Рама с откосом	Bec : 1250 gr/m
بروفيل الإطار بكتشف ٩٠ مم	الوزن : ١٢٥٠ غ / م

**RVT706**

İçe Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1540 gr/m.
In turn door sash profile	Weight : 1540 gr/m.
дверная створка открытие вовнутрь	Bec : 1540 gr/m
بروفيل ضلفة الباب الفتح الى الداخل	الوزن : ١٥٤٠ غ / م


**RVT707**

Dışa Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1500 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight : 1500 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec : 1500 gr/m
بروفيل ضلفة الباب الفتح الى الخارج	الوزن : ١٥٠٠ غ / م




RVT709


Dışa Açılım kanat Profili	Ağırlık :1245 gr/m.
Out turn window Sash Profile	Weight :1245 gr/m.
Оконная Створка Открытие Наружу	Вес :1245 гр/м
بروفيل ضلفة القنطرة الفتح إلى الخارج	الوزن : ١٢٤٥ غ / م

**RVT710**

Z Ortakayıt Profili	Ağırlık :1270 gr/m.
Z Mullion Profile	Weight :1270 gr/m.
Профиль Импорт Z	Вес :1270 гр/м
بروفيل زي	الوزن : ١٢٧٠ غ / م

**RVT711**

Dışa Açılım kanat Profili	Ağırlık :1330 gr/m.
Out turn window Sash Profile	Weight :1330 gr/m.
Оконная Створка Открытие Наружу	Вес :1330 гр/м
بروفيل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج بالمفصلة	الوزن : ١٣٣٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD




ANTHRACITE



MINK




Glazing Bead

**RVT607**


20 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 20mm.
Штапик 20 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم

Ağırlık : 220 gr/m.
Weight : 220 gr/m.
Bec : 220 gr/m
الوزن : ٢٢٠ غ / م

**RVT608**


24 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 24mm.
Штапик 24 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم

Ağırlık : 195 gr/m.
Weight : 195 gr/m.
Bec : 195 gr/m
الوزن : ١٩٥ غ / م

**RVT617**

Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead
Штапик одинарного стекла
مثبت الزجاج للزجاج الواحد

Ağırlık : 275 gr/m.
Weight : 275 gr/m.
Bec : 275 gr/m
الوزن : ٢٧٥ غ / م

**RVT506**

32 mm. Cam Çıtası
Double Glazing bead for 32 mm.
Штапик 32 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم

Ağırlık : 170 gr/m.
Weight : 170 gr/m.
Bec : 170 gr/m
الوزن : ١٧٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD




ANTHRACITE



MINK


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة




Hareketli Ortakayıt Uygulaması

False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل في المتحرك




Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



RVT


701
703



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	630 g/m	0.85 cm ⁴	0.68 cm ⁴
1.50 mm	790 g/m	1.03 cm ⁴	0.84 cm ⁴
2.00 mm	1040 g/m	1.30 cm ⁴	1.09 cm ⁴

RVT


701
703



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	760 g/m	0.86 cm ⁴	0.93 cm ⁴
1.50 mm	940 g/m	1.03 cm ⁴	1.12 cm ⁴
2.00 mm	1220 g/m	1.30 cm ⁴	1.41 cm ⁴

RVT

702
704



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	650 g/m	1.20 cm ⁴	0.63 cm ⁴
1.50 mm	806 g/m	1.46 cm ⁴	0.78 cm ⁴
2.00 mm	1066 g/m	1.86 cm ⁴	1.07 cm ⁴

RVT


702
706
707



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
2.00 mm	215 g/m	0.01 cm ⁴	0.06 cm ⁴


RVT

704




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	835 g/m	1.30 cm ⁴	1.07 cm ⁴
1.50 mm	1030 g/m	1.58 cm ⁴	1.29 cm ⁴
2.00 mm	1350 g/m	1.99 cm ⁴	1.63 cm ⁴

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



RVT


604



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴

RVT

604




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

RVT

706

707




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1105 g/m	3.89 cm ⁴	4.14 cm ⁴
1.50 mm	1380 g/m	4.82 cm ⁴	5.08 cm ⁴
2.00 mm	1840 g/m	6.32 cm ⁴	6.56 cm ⁴

RVT

709

711




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	520 g/m	0.54 cm ⁴	1.10 cm ⁴
1.50 mm	640 g/m	0.66 cm ⁴	1.34 cm ⁴
2.00 mm	920 g/m	0.86 cm ⁴	1.71 cm ⁴

RVT 800


RVT801

Sürme Kasa Profili (Çift Raylı)	Ağırlık : 1110 gr/m.
Sliding Frame Profile (double rail)	Weight : 1110 gr/m.
Раздвижной рамный профиль (двухрельсовый)	Вес : 1110rp/m
بروفيل الإطار بكثف للسحاب (بمكتين)	الوزن : ١١١٠ غ / م




RVT816

Sürme Pervazlı Kasa	Ağırlık : 1350 gr/mt
Sliding Frame with Cornice	Weight : 1350 gr/mt
Раздвижной рама с откосом	Вес : 1350 rp/m
بروفيل الإطار بكثف للسحاب (بمكتين)	الوزن : ١٣٥٠ غ / م




RVT804

Sürme Kanat Profili	Ağırlık : 1240 gr/m.
Sliding Sash Profile	Weight : 1240 gr/m.
Раздвижной профиль створка	Вес : 1240 rp/m
بروفيل الضلعة للسحاب	الوزن : ١٢٤٠ غ / م




RVT824

Üç Raylı Sürme Kasa Profili	Ağırlık : 1820 gr/mt
Sliding Frame (Triple Rail)	Weight : 1820 gr/mt
Трехрельсовый Раздвижной Рамный Профиль	Вес : 1820 rp/m
بروفيل الإطار للسحاب بثلاثة سكك	الوزن : ١٨٢٠ غ / م




RVT821



Sineklikli Sürme Pervazlı Kasa	Ağırlık : 1780 gr/mt
Sliding Frame (Double Rail + Flyscreen Rail)	Weight : 1780 gr/mt
Раздвижной Москитной Рамный	Bec : 1780 gr/m
Профиль с Откосом (Двухрельсовый)	
بروفيل الإطار بكثف و المنخل للسحاب	الوزن : ١٧٨٠ غ / م

**RVT822**


Sürme Kulu Orta Kayıt Profili	Ağırlık : 1200 gr/m.
Sliding box mullion profile	Weight : 1200 gr/m.
Импост раздвижного профиля	Bec : 1200 gr/m
بروفيل تي للسحاب	الوزن : ١٢٠٠ غ / م

**RVT802**

Sürme Fix Kasa Profili (Tek ray)	Ağırlık : 1480 gr/m.
Sliding Fix Frame (mono rail)	Weight : 1480 gr/m.
Рамный раздвижной профиль	Bec : 1480 gr/m
фикс (однорельсовый)	
بروفيل الإطار ثابت للسحاب (سكة واحدة)	الوزن : ١٤٨٠ غ / م


**RVT815**

Sürme Kapı Kanadı	Ağırlık : 1445 gr/m.
Sliding Door Sash	Weight : 1445 gr/m.
Раздвижной Профиль	Bec : 1445 gr/m
Дверной Створки	
ضلفة الباب للسحاب	الوزن : ١٤٤٥ غ / م




RVT823


Pervazlı Tek Ray Kasa Profili	Ağırlık : 1720 gr/mt
Sliding Frame (Mono Rail)	Weight : 1720 gr/mt
Раздвижной рамный профиль с откосом	Bes : 1720 gr/m
بروفيل الأطار للسحاب بسكة واحدة بكشف	الوزن : ١٧٢٠ غ / م

**RVT803**


Sürme Fix Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1630 gr/mt
Sliding Fix Mullion Profile	Weight : 1630 gr/mt
Импост раздвижной профиль фикс	Bes : 1630 gr/m
بروفيل تي ثابت للسحاب	الوزن : ١٦٣٠ غ / م

**RVT811**



Sürme Sineklikli Kasa (Çift Ray)	Ağırlık : 1520 gr/m.
Sliding Frame (Double Rail + Flyscreen Rail)	Weight : 1520 gr/m.
Раздвижной Москитный Рамный Профиль (Двухрельсовый)	Bes : 1520 gr/m
الأطار يمتلئ للسحاب (يسكتين)	الوزن : ١٥٢٠ غ / م

**RVT827**

Geniş Sineklikli Çift Ray Sürme Kasa	Ağırlık : 1870 gr/mt
Sliding Frame (Double Rail + Flyscreen Rail)	Weight : 1870 gr/mt
Раздвижной Москитной Рамный Профиль с Откосом (Двухрельсовый)	Bes : 1870 gr/m
بروفيل الأطار بكشف و المنخل للسحاب	الوزن : ١٨٧٠ غ / م



Çrtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج

**RVT505**

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 180 gr/mt
Single Glazing Bead	Weight : 180 gr/mt
Штапик одинарного стекла	Bec : 180 rp/m
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ١٨٠ غ / م

**RVT506**

32 mm. Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Glazing bead for 32 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 32 мм стеклопакета	Bec : 170 rp/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م

**RVT512**

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 140 gr/mt
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 140 gr/mt
Штапик 24 мм стеклопакета	Bec : 140rp/m
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم	الوزن : ١٤٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD



ANTHRACITE




MINK

RVT 800

Sliding Fly Screen Systems - Раздвижная москитная система


RVT812

Sineklik Kasa	Ağırlık : 240 gr/mt
Fly Screen Frame	Weight : 240 gr/mt
Рама москитной сетки	Bec : 240 gr/m
إطار المنخل	الوزن : ٢٤٠ غ / م




RVT813

Sineklik Kanat	Ağırlık : 495 gr/mt
Fly Screen Sash	Weight : 495 gr/mt
Створка москитной сетки	Bec : 495 gr/m
ضلفة المنخل	الوزن : ٤٩٥ غ / م




RVT825

Sineklik Geniş Kanat	Ağırlık : 680 gr/mt
Fly screen large sash	Weight : 680 gr/mt
Москитная створка	Bec : 680 gr/m
ضلفة منخل السحاب الواسع	الوزن : ٦٨٠ غ / م



RVT814

Sineklik Ortakayıt	Ağırlık : 390 gr/mt
Fly Screen Mullion	Weight : 390 gr/mt
Импост москитной сетки	Bec : 390 gr/m
تي العنقل	الوزن : ٣٩٠ غ / م




Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح

RVT825





RVT814-813




Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة





Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة




Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة



Kasa - Kanat Uygulaması



Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة



Sürme Sineklik Uygulaması

Sliding fly screen cross-section / Применение Москитного Профиля








Раздвижных Систем / تطبيق منخل السحاب




RVT801

çift ray sürmede fonksiyonel olarak uygulanan bir örnektir
Double rail sliding window sample

Образец применения функций двухрельсовой раздвижной
نموذج مميز لتطبيق السكتين في السحاب


RVT801**RVT801****RVT503**

Orta Kayıt Profili Ağırlık : 950 gr/m.
Mullion Profile Weight : 950 gr/m.
Импорт Bec : 950gr/m
بروفيل تي الوزن : ٩٥٠ غ / م

**RVT502**

Kanat Profili Ağırlık : 1040 gr/m.
Sash Profile Weight : 1040 gr/m.
Срепка Bec : 1040 gr/m
بروفيل شطة الوزن : ١٠٤٠ غ / م

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



RVT

801
811
816
821
824



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴

RVT


801
811
816
821
824



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

RVT


804



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	690 g/m	0.76 cm ⁴	1.74 cm ⁴
1.50 mm	860 g/m	0.93 cm ⁴	2.12 cm ⁴
2.00 mm	1130 g/m	1.20 cm ⁴	2.73 cm ⁴

RVT

815




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	810 g/m	1.43 cm ⁴	2.02 cm ⁴
1.50 mm	1000 g/m	1.77 cm ⁴	2.47 cm ⁴
2.00 mm	1340 g/m	2.30 cm ⁴	3.18 cm ⁴

RVT 900


RVT901

Kasa Profili	Ağırlık : 1130 gr/m.
Frame Profile	Weight : 1130 gr/m.
Рамa	Bec : 1130 rp/m
بروفيل الإطار	الوزن : ١١٣٠ غ / م




RVT902

Kanat Profili	Ağırlık : 1330 gr/m.
Sash Profile	Weight : 1330 gr/m.
Створка	Bec : 1330 rp/m
بروفيل الضلعة	الوزن : ١٣٣٠ غ / م




RVT903

Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1290 gr/m.
Mullion Profile	Weight : 1290 gr/m.
Импост	Bec : 1290 rp/m
بروفيل تي	الوزن : ١٢٩٠ غ / م



RVT905

Süper (Geniş) Kasa Profili	Ağırlık : 1235 gr/m.
Large Frame Profile	Weight : 1235 gr/m.
Широкая рама	Bec : 1235 rp/m
بروفيل الإطار الواسع	الوزن : ١٢٣٥ غ / م



GOLDEN OAK

MAHOGANY


SHERWOOD

ANTHRACITE


MINK

RVT906


İçe Açılım Damlalıkli Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1580 gr/m.
In turn door sash profile	Weight : 1580 gr/m.
Дверная створка открытие вовнутрь с водоотливом	Bec : 1580 gr/m.
بروفیل ضلفة الباب فتح إلى الداخل بمسيل المطر	الوزن : ١٥٨٠ غ / م

**RVT909**

Pervazlı Kasa Profili	Ağırlık : 1360 gr/m.
Frame with Cornice profile	Weight : 1360 gr/m.
Рама с откосом	Bec : 1360 gr/m.
بروفیل الإطار بكشف	الوزن : ١٣٦٠ غ / م

**RVT913**

Diş Açılım Kapı Kanadı Profili	Ağırlık : 1695 gr/m.
Out turn Door Sash Profile	Weight : 1695 gr/m.
дверная створка открытие наружу	Bec : 1695 gr/m.
بروفیل ضلفة الباب الفتح إلى الخارج	الوزن : ١٦٩٥ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD




ANTHRACITE



MINK


RVT911

Harekelli Ortakayıt Profili	Ağırlık : 1090 gr/m.
False Mullion Profile	Weight : 1090 gr/m.
Штупельный профиль	Bec : 1090 gr/m.
بروفیل تي المتحركة	الوزن : ١٠٩٠ غ / م






Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج



RVT607

20 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 20mm.
Штапик 20 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم


Ağırlık : 220 gr/m.
Weight : 220 gr/m.
Бес : 220 гр/м
الوزن : ٢٢٠ غ / م



RVT608

24 mm. Çift Cam Çıtası
Double Glazing bead for 24mm.
Штапик 24 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ ملم

Ağırlık : 195 gr/m.
Weight : 195 gr/m.
Бес : 195 гр/м
الوزن : ١٩٥ غ / م



RVT617

Tek Cam Çıtası
Single Glazing Bead
Штапик одинарного стекла
مثبت الزجاج للزجاج الواحد

Ağırlık : 275 gr/m.
Weight : 275 gr/m.
Бес : 275 гр/м
الوزن : ٢٧٥ غ / م



RVT506

32 mm. Cam Çıtası
Glazing bead for 32 mm.
Штапик 32 мм стеклопакета
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٣٢ ملم

Ağırlık : 170 gr/mt
Weight : 170 gr/mt
Бес : 170 гр/м
الوزن : ١٧٠ غ / م



GOLDEN OAK



MAHOGANY



SHERWOOD




ANTHRACITE



MINK


Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلفة




Hareketli Ortakayıt Uygulaması


False mullion cross - section / Применение штапелового профиля / تطبيق بروفيل تي المتحرك



Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح




RVT

901
903


Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	630 g/m	0.85 cm ⁴	0.68 cm ⁴
1.50 mm	790 g/m	1.03 cm ⁴	0.84 cm ⁴
2.00 mm	1040 g/m	1.30 cm ⁴	1.09 cm ⁴

RVT

901
903

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	760 g/m	0.86 cm ⁴	0.93 cm ⁴
1.50 mm	940 g/m	1.03 cm ⁴	1.12 cm ⁴
2.00 mm	1220 g/m	1.30 cm ⁴	1.41 cm ⁴

RVT

902
905

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	650 g/m	1.20 cm ⁴	0.63 cm ⁴
1.50 mm	806 g/m	1.46 cm ⁴	0.78 cm ⁴
2.00 mm	1066 g/m	1.86 cm ⁴	1.07 cm ⁴


RVT

902
906
613

Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
2.00 mm	215 g/m	0.01 cm ⁴	0.06 cm ⁴


RVT

905



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	835 g/m	1.30 cm ⁴	1.07 cm ⁴
1.50 mm	1030 g/m	1.58 cm ⁴	1.29 cm ⁴
2.00 mm	1350 g/m	1.99 cm ⁴	1.63 cm ⁴

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



RVT

911



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	785 g/m	0.15 cm ⁴	1.78 cm ⁴
1.50 mm	972 g/m	0.17 cm ⁴	2.17 cm ⁴
2.00 mm	1275 g/m	0.20 cm ⁴	2.75 cm ⁴

RVT

911




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	475 g/m	0.04 cm ⁴	1.30 cm ⁴
1.50 mm	583 g/m	0.05 cm ⁴	1.60 cm ⁴
2.00 mm	770 g/m	0.06 cm ⁴	2.04 cm ⁴

RVT


906

913




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1105 g/m	3.89 cm ⁴	4.14 cm ⁴
1.50 mm	1380 g/m	4.82 cm ⁴	5.08 cm ⁴
2.00 mm	1840 g/m	6.32 cm ⁴	6.56 cm ⁴

Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



RVT

802
803
823



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1100 g/m	0.21 cm ⁴	4.94 cm ⁴
1.50 mm	1360 g/m	0.25 cm ⁴	6.11 cm ⁴
2.00 mm	1800 g/m	0.29 cm ⁴	7.85 cm ⁴

RVT

802
803
823



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	630 g/m	0.04 cm ⁴	3.38 cm ⁴
1.50 mm	780 g/m	0.05 cm ⁴	4.16 cm ⁴
2.00 mm	1030 g/m	0.06 cm ⁴	5.37 cm ⁴

RVT

822



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	1100 g/m	1.42 cm ⁴	3.92 cm ⁴
1.50 mm	1370 g/m	1.72 cm ⁴	4.78 cm ⁴
2.00 mm	1800 g/m	2.17 cm ⁴	6.13 cm ⁴


RVT

822



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I _x	I _y
1.20 mm	770 g/m	0.62 cm ⁴	3.35 cm ⁴
1.50 mm	960 g/m	0.77 cm ⁴	4.10 cm ⁴
2.00 mm	1260 g/m	0.99 cm ⁴	5.30 cm ⁴

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профиля

**RVT421**


Pervaz Profili (60x90)
Cornice Profile (60x90)
Профиль откоса (60x90)
بروفيل كشاف (٦٠x٩٠)

RVT420

Pervaz Profili (80x150)
Cornice Profile (80x150)
Профиль откоса (80x150)
بروفيل كشاف (٨٠x١٥٠)

RVT419

Universal Pervaz Profili
Universal Cornice profile
Универсальный профиль откос
بروفيل الكشاف اوني وارسال


**RVT433**

Griyaj Profili
Support profile
Поддержка
профиля импост
بروفيل تايد تي

Ağırlık : 636 gr/m.
Weight : 636 gr/m.
Вес : 636 gr/m
الوزن : ٦٣٦ غ / م

**RVT414**


Pervaz Profili
Cornice Profile
Профиль откоса
بروفيل كشاف

**RVT613**


Kanal Kapama Profili
Slot Cover Profile
Облицовочный
профиль канала
بروفيل لتغطية القناة

**RVT409**


Damlalik Profili
Drainage Profile
Водоотлив
بروفيل مسيل المطر

**RVT418**

Pervaz Adaptör Profili
Cornice Adaptor Profile
Профиль адаптор откоса
بروفيل انبتر الكشاف


**RVT614**

Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный
T - образный
بروفيل "T" للتغطية


**RVT507**

Kapatma profili
Closing profile
Облицовочный
профиль
بروفيل الإغلاق

Ağırlık : 160 gr/m.
Weight : 160 gr/m.
Вес : 160 gr/m
الوزن : ١٦٠ غ / م

**RVT411**


Geniş Kapatma "T" Profili
Large Closing "T" Profile
Облицовочный "T"
образный профиль
بروفيل تغطية الواسعة
"T" بملزم صاج

**RVT403**


Kapatma "T" Profili
Closing "T" Profile
Облицовочный T -
образный профиль
بروفيل "T" للتغطية

**RVT410**


Kapatma "U" Profili
Closing "U" Profile
Облицовочный
U-обр. Профиль
بروفيل "U" للتغطية

**RVT432**


Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كنف

**RVT415**


Lambiri (Panel) profili
Panel profile
Füll - (Panel) profil
Панель профиль
بروفيل كنف

**RVT416**


Kasa Taban Profili
Frame Down Profile
Подставочный Профиль
بروفيل القاعدة للإطار

**RVT406**


Boru Profili
Pipe Profile
Трубный профиль
بروفيل انبوب
Ağırlık : 520 gr/m.
Weight : 520 gr/m.
Вес : 520 гр/м
الوزن : ٥٢٠ غ / م

**RVT423**


Kasa Yükseltme Profili
Raise Frame Profile
Профиль Подъема Рамы
بروفيل ترفيع الإطار
Ağırlık : 860 gr/m.
Weight : 860 gr/m.
Вес : 860 гр/м
الوزن : ٨٦٠ غ / م

**RVT430**


Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adapter
Адаптор
بروفيل انبتر المعدل للزاوية

**RVT425**

71 mm Kasa Yükseltme Profili
71 mm raise Frame Profile
71 мм Профиль Подъема Рамы
بروفيل ترفيع الإطار ٧١ مم
Ağırlık : 970 gr/m.
Weight : 970 gr/m.
Вес : 970 гр/м
الوزن : ٩٧٠ غ / م

**RVT612**

Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adapter
Адаптор
بروفيل انبتر المعدل للزاوية

**RVT907**

Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adapter
Адаптор
بروفيل انبتر المعدل للزاوية


**RVT429**

Köşe Dönüş Adaptör Profili
Corner Adapter
Адаптор
بروفيل انبتر المعدل للزاوية


Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профиля

**RVT817**

Adaptörlü Kanat Kapama Profili
Interlock Profile for Sliding Sash
Заглушка створки с адаптером
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالآدپتر

**RVT820**


Adaptörlü Kapı Kanat Kapama Profili
Interlock Profile for Sliding Door Sash
Заглушка дверной створки с адаптером
بروفيل غطاء الضلفة الباب بالآدپتر

**RVT1017**


HAY-Çift Raylı Sürme Kanat Kapama Profili
Interlock profile for double rail
Раздвижной Рамный профиль
هاي-بروفيل غطاء الضلفة للسحاب المزدوج

**RVT1020**


HAY-Tek Raylı Sürme Kanat Kapama Profili
Interlock profile for mono rail
Раздвижной Рамный профиль
هاي-بروفيل غطاء الضلفة للسحاب

**RVT819**


Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر

**RVT431**


Süper Üniversal Bağ Profili
Super Universal Coupling Profile
Универсальный соединитель
بروفيل الربط اونی وارسل

**RVT806**

Kanat Kapama Profili
Sliding Sash Cover Profile
Заглушка створки
بروفيل غطاء الضلفة

**RVT826**

Eşik Kapama Profili
Threshold Cover Profile
Профиль порога
بروفيل غطاء الكادر

**RVT417**


Üniversal Bağ Profili
Universal Coupling Profile
Универсальный соединительный профиль
بروفيل الربط اونی وارسل

**RVT818**


Geniş Kanal Kapama Profili
Large Slot Cover Profile
Широкий облицовочный профиль канала
بروفيل غطاء القناة العريضة

**RVT807**

Sürme Dayama Çıtası
Sliding Interlock
Профиль среднего адаптора
بروفيل آدپتر وسطی

**RVT805**


Kasa Adaptör Profili
Sliding Frame Adaptor Profile
Адаптор рамного профиля
بروفيل آدپتر للإطار

**RVT610-611**


Bağ Profili ve Kapağı
Coupling Profile and Cap
Соединительный профиль и заглушка
بروفيل الربط وغطاء

Ağırlık : 870 gr/m.
Weight : 870 gr/m.
Bec : 870 gr/m.
الوزن : 870 غ / م


Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профиля

**RVT428**


Kutu Profili	Ağırlık : 1570 gr/m.
Box Profile	Weight : 1570 gr/m.
Профиль коробки	Bec : 1570 gr/m
بروفيل العبة	الوزن : ١٥٧٠ غ / م

**RVT620**


Kutu Profili	Ağırlık : 900 gr/m.
Box Profile	Weight : 900 gr/m.
Профиль коробки	Bec : 900 gr/m
بروفيل العبة	الوزن : ٩٠٠ غ / م

**RVT422**


45° Köşe Dönüş Profili	Ağırlık : 840 gr/m.
45° Corner Adaptor Profile	Weight : 840 gr/m.
45° Адаптор	Bec : 840 gr/m
بروفيل الزاوية ٤٥°	الوزن : ٨٤٠ غ / م

**RVT424**

45° Köşe Dönüş Profili	Ağırlık : 1050 gr/m.
45° Corner Adaptor Profile	Weight : 1050 gr/m.
45° Адаптор	Bec : 1050 gr/m
بروفيل الزاوية ٤٥°	الوزن : ١٠٥٠ غ / م


**RVT908**

Kutu Profili	Ağırlık : 1470 gr/m.
Box Profile	Weight : 1470 gr/m.
Профиль коробки	Bec : 1470 gr/m
بروفيل العبة	الوزن : ١٤٧٠ غ / م

**RVT609**

Kutu Profili	Ağırlık : 1050 gr/m.
Box Profile	Weight : 1050 gr/m.
Профиль коробки	Bec : 1050 gr/m
بروفيل المستطيل	الوزن : ١٠٥٠ غ / م

Auxiliary Profiles - Вспомогательные Профиля

**RVT1826**

Contalı Sürme Kasa Eşik Kanal Kapatma Profili
Threshold Cover Profile
Профиль Порога
بروفيل الإطار غطاء القناة المشقة للسحاب بجوان

**RVT1818**

Contalı Sürme Kasa Kanal Kapatma Profili
Slot Cover Profile
Облицовочный Профиль Канала Рамы
بروفيل الإطار غطاء القناة للسحاب بجوان

**RVT910**

71 mm Bağ Profili
71 mm Coupling Profile
71 mm Соединительный профиль
بروفيل الربط ٧١ ملم

**RVT619**

Bağ Profili
Connecting Profile
(61 mm Coupling Profile)
Соединительный профиль
بروفيل الربط

CONTACTE US اتصل بنا

EXPORT DEPARTEMENT

Europe - Africa - Middle East

+90 555 100 40 12

+90 555 100 40 15

+90 555 100 40 14

sofiane@revotrading.com.tr

mahdi@revotrading.com.tr

alaaddin@revotrading.com.tr

Eurasia

+90 553 313 40 16




+90 553 313 40 17

serif@revotrading.com.tr

mehmet@revotrading.com.tr



OUR BRAND



/revotrading



/revotrading



/revotrading



/revotrading

KATALOG CATALOGUE I



Design by Mahdi

